

HUVUDKONTOR

Hedemora (HK): Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora 0225 - 59 59 00

info@svenskaflytblock.se • www.svenskaflytblock.se



Tel: 0225 - 59 59 00

Din Leverantör sedan **1958**

AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

Bryggshoppen Sverige AB	Bolbyvägen 2	184 97 Ljusterö	08 - 684 199 00
Repslagarn/Interboat	Karosserigatan 4	701 11 Örebro	019 - 31 12 00
XL-Bygg Fresks	Ina 206	826 91 Söderhamn	0270 - 42 99 30
XL-Bygg Fresks	Industrigatan 14	821 41 Bollnäs	0278 - 121 00
Yamaha Center Umeå	Industrivägen 24	901 30 Umeå	090 - 14 84 00
Yacht Equipment AB	Tryffelslingan 8	181 57 Lidköping	08 - 448 44 90
Sommarbutiken i Sverige AB	Hån 11	670 10 Töcksfors	0047 - 669 173 20
Bryggbutiken	Uvmarö Hamn	614 98 St Anna	0121 - 521 22
NBC Marine	Hejreskovvej 8	3490 Kvistgård	0045 - 491 700 722
Fogels Bryggservice	Ången 4	471 97 Rönninge	070 - 730 81 20



Samtliga Flytbryggor i denna katalog är anpassade efter EU:s nya Miljövårdskrav gällande från 1.7.2004. Det innebär att alla giftiga komponenter som arsenik, krom och kresot är borta ur virkesimpregneringen. Det aktiva skyddsmedlet är koppar - ett ämne naturligt i vår miljö. Virkeslivslängden har inte förändrats. All furu-impregnering hos oss medför 20 års rötskadegaranti.

GRUPP- OCH ARTIKELINDELNING:

- | | | |
|---|---|--|
| 1: Flytkroppar till alla bryggor. | 19: Bryggförankring, bottenyngder. | 40: Isfrihållare |
| 1: Landgångar, standardbryggor. | 20: SFL-BOMMEN, Lågprisbommar med tillbehör. | 41: Westcoast |
| 11: Rörbryggor - överdelar och tvärlåar. | 20: SF-BOMMEN, Standardbommar för båthamnen. | 50: Flöten, garnblåsor och flytkroppar. |
| 12: Hopptornsbryggor. Paket med hopptorn. | 21: SF-BOMMEN, Reservdelar, | 51: Alla typer av båtbojar med tillbehör. |
| 13: Rodd-, kanot- och jollebryggor. | 22: Bryggstillbehör och utrustning. | 52: Livräddningsutrustning, stöldsäkra livbåtar. |
| 14: Special-, boj- och arbetsflottar. | 23: Landgångstillbehör och utrustning. | 64: Tågvirke, Polyeten, Polyester och Polypropylenlinor. |
| 15: Trailerramper för kajanslutning. | 24: Båtringar, båtjädar, ankare, förtöjningslinor | 65: Båtfendrar och fenderkorgar. |
| 16: Flytlänsar med kopplingsbeslag. | 25: Bryggkantlister och bryggfendrar. Bumpers. | 82: MAMMUT BIG-bommar. Bredd 0,7 meter. |
| 17: Landgångar med/utan bärande räcken. | 26: Varnings- och anvisningsskyltar. | 85: HD BIG-bommar. Med Heavy Duty-fästen. |
| 18: Bryggkopplings- och förstärkningsjärn. | 30: Badstegar, bryggstegar och hopptorn. | 94: Trädgårds- och parkmöbler. Campingbänkar. |
| 18: Bultar och skruvar till beslagssortimentet. | 31: Sviktar, sviktorn och tillbehör. | |

Alla leveranser från oss sker i överensstämmelse med våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Dom återfinns i VÅR HUVUDKATALOG på sidorna 62-63. Allt virke är godkänt i överensstämmelse med KIFS 2003:3. 5 års garanti lämnas på material eller fabriktionsfel.

PRIVATPAKETET

Brygga 2 x 4,55 m. med 8st AP + landgång 1,1x4,1m med 1st AP inkl. alla beslag över vattentytan. Förankringen i vattnet tillkommer.

Brunlaserad

18.480:- 23.100:- 20.580:- 25.725:-

Art.Nr 120 4583

Art.Nr 120 4584

EKONOMIPAKETET

Brygga 2 x 3,4 meter med 6 st AP+ landgång 1,1x2,95 meter med 1 st AP inkl. beslagen över vattnet. Förankringen i vattnet tillkommer.

15.120:- 18.900:-

Art.Nr 120 3343

MONTERADE P-BRYGGLISTER PÅ PAKETEN

RABATTERAT TILLÄGGSPRIS: Exkl moms Inkl moms

EKONOMIPAKETET 1.000:- 1.250:-

Art.Nr 25 0032

PRIVATPAKETET 1.200:- 1.500:-

Art.Nr 25 0034

Priserna gäller endast i samband med paketköp!

RULLSTOLSANPASSAT

BAD / FISKEPAKET

Bryggplattform 4x4 m. med landgång 1,5 x 4 m. inkl staket. En stega med 4 trästeg. Alla beslag ingår utom förankringen i vattnet.

Art.Nr 140 4162 Rakt staket 37.800:- 47.250:-

Art.Nr 140 4163 Krysstaket 39.900:- 49.875:-

Pristillägg för brunlaserat paket 2.000:- 2.500:-

FRIFLYTANDE BADFLOTTAR Tillverkas i 2 storlekar:

I badflotten ingår: vinkellist monterad runt om i valfri vit eller orange färg. En mittmonterad ankringsbygel för kättingförankring. Badstega med 4 trästeg. Specialplacering på flytblocken ger en hög sidostabilitet på badflottarna.

Art.Nr 126 3383 2.4x3.4 met, 8 AP-Block 16.800:- 21.000:-

Art.Nr 126 4403 2.4x4.55 met, 10 AP-Block 20.160:- 25.200:-

Flotte med motorbrunn

Flotte 2,40x4,10 inkl: AP-Block, FU-Block, motorbrunn, 6 st. sektioner staket
Bärkraft 1.330 kg. Egenvikt 280 kg.

Art.Nr 126 2441 Flotte med rakt staket 16.800:- 21.000:-

Art.Nr 127 2441 Flotte med krysstaket 18.900:- 23.625:-

Flotte med motorbrunn

Flotte 2,40x5,25 inkl: AP-Block, FU-Block, motorbrunn, 8 st. sektioner staket
Bärkraft 1.780 kg. Egenvikt 380 kg.


Art.Nr 128 2452 Flotte med rakt staket 23.100:- 28.875:-

Art.Nr 129 2452 Flotte med krysstaket 24.000:- 30.000:-

Brunlaserad flotte + 2000:- + moms för båda typerna.

01: FLYTBLOCK. Till ALLA BAD- och BÅT-BRYGGOR.

En suveränt hög kvalitet på våra block medför en lång livslängd i sjön!
Den höga kvaliteten på cellplasten medför att vatten ej tränger in.



100 0002	AP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 125 liter	796:00	995:00
100 0011	AP, balja, lock, spik	528:00	660:00
100 0008	AP CELLPLAST, kan ersätta gamla AU-block, 25 gram, 125 liter	300:00	375:00
100 0004	FU-BLOCK, cellplastkropp för inläggning ovanpå AP/BP, 74 liter	200:00	250:00

100 0005	BP-BLOCK, svart polyeten, lock/block/balja/spik, 245 liter	1.240:00	1.550:00
100 0012	BP, balja, lock, spik	780:00	975:00
100 0009	BP CELLPLAST, ersätter även gamla BU-block, 25 gram, 240 liter	520:00	650:00
100 0010	SKIVLOCK, till alla AP- och BP-Block, 1,5 mm, svart polyeten	88:00	110:00

01: IMPREGNERAT VIRKE. Per METER.



Svensk impregnerad furu.
20 års rötskadegaranti.



01 1060	DÄCK, 22x143 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, spårat virke.	40:00	50:00
01 2850	TRALLREGEL, 28x120 mm, hyvlad furu, 4 faskanter, A-imp.	48:00	60:00
01 1530	TRÄREGEL, 34x70 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	32:00	40:00
01 1560	TRÄREGEL, 34x145 mm, hyvlad furu, faskanter, A-impregn.	60:00	75:00
01 2030	TRÄREGEL, 45x70 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	40:00	50:00
01 2040	TRÄREGEL, 45x95 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	48:00	60:00
01 2060	TRÄREGEL, 45x145 mm, hyvlad furu, faskantad, A-impregn.	68:00	85:00

Kapning i exakt längd medför ett pristillägg på 20 % på meterpriset.
Impregnerings-klass A innebär att virket är godkänt av Nordiska Träskyddsrådet (NTR) och av SP för nergrävning i mark och bruksområden i sött-, bräckt- eller saltvatten.
Virket innehåller varken krom eller arsenik. Verksamma beståndsdelar är koppar och kvartära ammoniumföreningar - något som vi är ganska själva om.
Se KIFS 2003:3.

01: BRYGGÖVERDELAR. FACK för AP/BP-BLOCK.

Alla överdelar är färdiga för valfri montering av AP-Block.

Virket är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.

111 3000	ÖVERDEL, 1.1x2.95 met, bryggöverdel av landgångstyp	2.308:00	2.885:00
111 4000	ÖVERDEL, 1.1x4.10 met, bryggöverdel av landgångstyp	2.740:00	3.425:00
111 5000	ÖVERDEL, 1.1x5.05 met, bryggöverdel av landgångstyp	3.788:00	4.735:00
115 4000	ÖVERDEL, 1.5x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	3.920:00	4.900:00
115 5000	ÖVERDEL, 1.5x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	5.512:00	6.890:00
115 6000	ÖVERDEL, 1.5x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	6.920:00	8.650:00
115 7500	ÖVERDEL, 1.5x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	9.100:00	11.375:00



120 3000	ÖVERDEL, 2.0x2.95 met, bryggöverdel med 4 blockfack	3.560:00	4.450:00
120 4000	ÖVERDEL, 2.0x4.10 met, bryggöverdel med 6 blockfack	4.588:00	5.735:00
120 5000	ÖVERDEL, 2.0x5.25 met, bryggöverdel med 8 blockfack	6.568:00	8.210:00
120 6000	ÖVERDEL, 2.0x6.40 met, bryggöverdel med 10 blockfack	7.904:00	9.880:00
120 7000	ÖVERDEL, 2.0x7.55 met, bryggöverdel med 12 blockfack	10.648:00	13.310:00

1:A LANDGÅNGAR. AP-Block.



111 3012	LANDGÅNG, 1.1 x 2.95 meter, 1 AP-block	3.400:00	4.250:00
111 4012	LANDGÅNG, 1.1 x 4.10 meter, 1 AP-block	3.832:00	4.790:00
111 5012	LANDGÅNG, 1.1 x 5.05 meter, 1 AP-block	4.880:00	6.100:00

115 3022	LANDGÅNG, 1.5 x 2.95 meter, 2 AP-Block	5.132:00	6.415:00
115 4022	LANDGÅNG, 1.5 x 4.10 meter, 2 AP-Block	5.852:00	7.315:00
115 5022	LANDGÅNG, 1.5 x 5.05 meter, 2 AP-Block	7.440:00	9.300:00

1:c BADBRYGGOR. Standardbredd. AP-Block.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.



Bredd 1,5 meter.			
115 4042	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 4 AP-block, Combi	7.560:00	9.450:00
115 4062	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	9.240:00	11.550:00
115 5062	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 6 AP-block, Combi	11.172:00	13.965:00
115 5082	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	12.600:00	15.750:00
115 6082	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 8 AP-block, Combi	14.196:00	17.745:00
115 6102	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 10 AP-block, Combi	15.748:00	19.685:00
115 7102	BADBRYGGA, 1.5 x 7.55 meter, 10 AP-block, Combi	18.900:00	23.625:00
115 7122	BADBRYGGA, 1.5 x 7.55 meter, 12 AP-block, Combi	20.580:00	25.725:00

Bredd 2,0 meter.			
120 3042	BADBRYGGA, 2.0 x 2.95 meter, 4 AP-block, Combi	7.240:00	9.050:00
120 4062	BADBRYGGA, 2.0 x 4.10 meter, 6 AP-block, Combi	9.972:00	12.465:00
120 5082	BADBRYGGA, 2.0 x 5.25 meter, 8 AP-block, Combi	13.548:00	16.935:00
120 6082	BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 8 AP-Block, Combi	15.036:00	18.795:00
120 6102	BADBRYGGA, 2.0 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	16.716:00	20.895:00
120 7102	BADBRYGGA, 2.0 x 7.55 meter, 10 AP-block, Combi	20.412:00	25.515:00
120 7122	BADBRYGGA, 2.0 x 7.55 meter, 12 AP-Block, Combi	22.092:00	27.615:00

1:D ÖVERGÅNGSBRYGGOR. AP-Block.



111 4042	UTLIGGARE, 1.1 x 4.10 meter, 3 AP-block, tvärställda.	6.144:00	7.680:00
111 5052	UTLIGGARE, 1.1 x 5.25 meter, 4 AP-Block, tvärställda.	7.928:00	9.910:00
111 6062	UTLIGGARE, 1.1 x 6.40 meter, 5 AP-block, tvärställda.	9.540:00	11.925:00

Utliggarna tillverkas endast med AP-block.
Bör ej användas som ensam brygga då blockplaceringen gör den rank i sidled.

1:E LANDGÅNGAR. Utan medar. BP-BLOCK.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att virket inte innehåller krom, arsenik eller kresot.



111 4015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 4.10 met, 1 BP	4.224:00	5.280:00
111 5015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 5.05 met, 1 BP	5.964:00	7.455:00
115 4025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 4.10 met, 2 BP-block	6.256:00	7.820:00

115 5025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 5.05 met, 2 BP-block	8.396:00	10.495:00
----------	--	----------	-----------

1:F

BÅTBRYGGOR. BP-BLOCK. Däck: 22 mm.

Bredd 1,5 meter.

115 5065	BÅTBRYGGA, 1,5 x 5,25 meter, 6 BP-block, special	12.812:00	16.015:00
115 5085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	15.120:00	18.900:00
115 6085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	16.960:00	21.200:00
115 6105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	19.440:00	23.300:00
115 7105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,55 meter, 10 BP-block, special	22.680:00	28.350:00
115 7125	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	24.960:00	31.200:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.

120 5085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 BP-block, special	16.464:00	20.580:00
120 6085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 BP-block, special	17.940:00	22.425:00
120 6105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	20.420:00	25.525:00
120 7105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 10 BP-block, special	24.020:00	30.025:00
120 7125	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	26.560:00	33.200:00

Bredd 2,0 meter.

124 6105	BÅTBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	22.240:00	27.800:00
124 7125	BÅTBRYGGA, 2,4 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	28.020:00	35.025:00

Bredd 2,4 meter.

124 6105	BÅTBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP-block, special	22.240:00	27.800:00
124 7125	BÅTBRYGGA, 2,4 x 7,55 meter, 12 BP-block, special	28.020:00	35.025:00

1:G



HAMNBRYGGOR MARIN. Däck: 28 mm. BP/FU.

124 6106	MARIN HD, 2,4 x 6,40 met, 10 BP/10 FU, däck 28 mm	26.760:00	33.450:00
124 7126	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 12 BP/12 FU, däck 28 mm.	31.320:00	39.150:00
124 7146	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 14 BP/14 FU, däck 28 mm.	34.200:00	42.750:00

124 6106	MARIN HD, 2,4 x 6,40 met, 10 BP/10 FU, däck 28 mm	26.760:00	33.450:00
124 7126	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 12 BP/12 FU, däck 28 mm.	31.320:00	39.150:00
124 7146	MARIN HD, 2,4 x 7,55 met, 14 BP/14 FU, däck 28 mm.	34.200:00	42.750:00

MarinBryggorna är fullt jämförbara med Trä/Betong-bryggor. Både i hållfasthet, livslängd men har en ännu bättre flytförmåga.

1:1:

RÖRBRYGGOR. ÖVERDELAR och TVÄRSLÅR.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.

11 1140	ÖVERDEL, 1,1x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	3.200:00	4.000:00
11 1540	ÖVERDEL, 1,5x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	4.800:00	6.000:00
11 2040	ÖVERDEL, 2,0x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	5.200:00	6.500:00
11 0112	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 2 tums rör	980:00	1.225:00
11 0152	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 2 tums rör	1.040:00	1.300:00
11 0202	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 2 tums rör	1.200:00	1.500:00
11 0113	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 3 tums rör	980:00	1.225:00
11 0153	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 3 tums rör	1.040:00	1.300:00
11 0203	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 3 tums rör	1.120:00	1.400:00
11 0204	LÅSBYGEL 2 TUM, komplett med 4 bultsatsar, FzV	320:00	400:00
11 0304	LÅSBYGEL 3 TUM, komplett med 4 bultsatsar, FzV	320:00	400:00
11 0205	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 2 tums rör, stål, FzV, per styck	70:00	175:00
11 0305	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 3 tums rör, stål, FzV, per styck	70:00	175:00

11 1140	ÖVERDEL, 1,1x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	3.200:00	4.000:00
11 1540	ÖVERDEL, 1,5x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	4.800:00	6.000:00
11 2040	ÖVERDEL, 2,0x4,10 meter, till rörbrygga, förstärkt ram	5.200:00	6.500:00
11 0112	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 2 tums rör	980:00	1.225:00
11 0152	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 2 tums rör	1.040:00	1.300:00
11 0202	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 2 tums rör	1.200:00	1.500:00
11 0113	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 3 tums rör	980:00	1.225:00
11 0153	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 3 tums rör	1.040:00	1.300:00
11 0203	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 3 tums rör	1.120:00	1.400:00
11 0204	LÅSBYGEL 2 TUM, komplett med 4 bultsatsar, FzV	320:00	400:00
11 0304	LÅSBYGEL 3 TUM, komplett med 4 bultsatsar, FzV	320:00	400:00
11 0205	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 2 tums rör, stål, FzV, per styck	70:00	175:00
11 0305	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 3 tums rör, stål, FzV, per styck	70:00	175:00

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörförankring, FzV.	190:00	238:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), förankringsrör, längd: 3 meter	465:00	584:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), förankringsrör, längd: 6 meter	735:00	916:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), förankringsrör, längd: 3 meter	815:00	1.019:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), förankringsrör, längd: 6 meter	1.450:00	1.813:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult FzV M10x70 mm, aluminium	225:00	281:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken	400:00	500:00


1:2:

HOPPTORNSBRYGGOR, TORNPAKET.

Anvisnings- och Varningsskyltar till badplatser. Grupp 26 A.

12 2450	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 5,25 met, för torn 1 eller 2 meter	16.800:00	21.000:00
12 2461	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 6,40 met, för torn 1 eller 2 meter	21.400:00	26.750:00
12 4850	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 5,25 meter, utan hopptorn	35.400:00	44.250:00
12 4860	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 6,40 meter, utan hopptorn	43.900:00	54.875:00
12 0140	TORNPAKET, Ht 1 m, plattform 2,4 x 5,25 m, stege 4 trästeg.	27.200:00	34.000:00
12 0142	TORNPAKET, Ht 2 m, plattform 2,4 x 6,40 m, stege 4 trästeg.	33.700:00	42.125:00
12 0144	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 5,25 m, stege 4 trästeg.	80.900:00	101.125:00
12 0145	TORNPAKET, Ht 3 m, plattform 4,8 x 6,40 m, stege 4 trästeg.	89.200:00	111.500:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2. Det är vi själva om.



I alla Hopptornsbryggor/Plattformar ingår alla förankrings- och kopplingsbeslag i priset. Förankring i vattnet tillkommer. Enbart Hopptorn återfinns i Grupp 31.

1:3:

RODD-, KANOT-, och JOLLEBRYGGOR.

Virket i våra Bryggor är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Imp.klass 2.

13 2442	LANDGÅNG, 2,4 x 4,10 m, 3 AP- + 3 FU-block	9.200:00	11.500:00
13 2452	LANDGÅNG, 2,4 x 5,20 m, 3 AP- + 3 FU-block	11.800:00	14.750:00

13 2463	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 12 inbyggda AP-Block	21.400:00	26.750:00
13 2464	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 18 inbyggda AP-Block	27.300:00	34.125:00

Roddbryggorna har extra låg flythöjd (ca 20 cm) och är mycket stabila i vattnet. Förankras bäst med Kätting och Tyngder.

1:4:

BOJ- HUS- TRANSPORT- och FONTÄNFLOTTAR.

14 1000	MOTORBRUNN, för utombordare med lång rigg	1.980:00	2.475:00
14 1001	STATIV FÖR UTOMBORDARE	500:00	625:00
14 2050	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 5,25 m, 10 BP+10 FU, mont järn	30.700:00	38.375:00
14 2061	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 6,40 m, 12 BP+12 FU, mont järn	35.500:00	44.375:00
14 3075	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, järnbalkar	57.400:00	71.750:00
14 3087	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, järnbalkar	69.200:00	86.500:00
14 3076	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,55 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	58.400:00	73.000:00
14 3088	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, balkförstärkt	70.400:00	88.000:00

EN HÖG BÄRKRAFT OCH EN LÅNG LIVSLÄNGD ÄR INBYGGD I ALLA FLOTTAR. ALLA FLOTTARNA KAN FÖRSES MED SITTBÄNKAR OCH RÄCKEN. ALLA FLOTTAR ÄR FÖRSEDDA MED MOTORBRUNN FÖR EN UTOMBORDARE MED LÅNG RIGG. REKOMMENDERAD HÄSTKRAFT PÅ MOTORN: MAX. 20 HKR. (14,7 kW).

1:5:

KAJMONTERADE TRAILERRAMPER. med BESLAG.

15 1563	TRAILERRAMP, 1,5 x 6,40 meter, 6 block, med kajbeslag	14.800:00	18.500:00
15 2063	TRAILERRAMP, 2,0 x 6,40 meter, 9 block, med kajbeslag	17.400:00	21.750:00

15 2463	TRAILERRAMP, 2,4 x 6,40 meter, 12 block, med kajbeslag	23.300:00	29.125:00
---------	--	-----------	-----------

ALLA TRAILERRAMPER ÄR EFTER BESLAGSMONTERING I KAJKANTEN KLARA FÖR SJÖSÄTTNING OCH ALLA KAJBESLAG INGÅR I PRISET.

16: KOMPLETTA FLYTLÄNSAR. med KOPPLINGSJÄRN.



16 0160	FLYTLÄNSRÖR, 5,5 meter, HD, diameter: 160 mm.	4.500:00	5.625:00
16 5200	FLYTLÄNS SF, STD, 5,25 meter, med ändkopplingsbeslag.	4.400:00	5.500:00
16 6300	FLYTLÄNS SF, HD, 6,4 meter, med kopplingsbeslag.	7.800:00	9.750:00
16 7500	FLYTLÄNS SF, HD, 7,35 meter, med kopplingsbeslag.	8.900:00	11.125:00

16 5210	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, STD-länsar, FzV.	1.300:00	1.625:00
16 6310	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, HD-länsar, FzV.	2.100:00	2.625:00
16 6311	MELLANGAFFEL, HD-länsbeslag, dubbelledande, FzV.	660:00	825:00


17: LANDGÅNGAR, PAKET. utan/med BÄRANDE RÄCKEN.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.



17 1540	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x4,10 meter, alla beslag utom räcken.	11.100:00	13.875:00
17 1550	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x5,25 meter, alla beslag utom räcken.	13.100:00	16.375:00
17 1552	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x5,25 meter, dubbla bärande räcken.	22.400:00	28.000:00
17 1562	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x6,40 meter, dubbla bärande räcken.	25.900:00	32.375:00
17 1572	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x7,55 meter, dubbla bärande räcken.	32.200:00	40.250:00
17 1582	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x8,50 meter, dubbla bärande räcken.	34.700:00	43.375:00

ALLA KOMPLETTA LANDGÅNGAR INNEHÅLLER KOPPLINGSRÖR I KAJÄNDEN. OCH RULLBESLAG I BRYGGÄNDEN. EI KAJFÄSTEN. AVFASNING I BRYGGDELLEN PÅ OVANSIDAN ÄR STANDARD. FÖR ÖVRIGA TILLÄGGSBESLAG SE GRUPP 22.



18:A BRYGGKOPPLINGS- och FÖRSTÄRKNINGSJÄRN.



18 0010	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, utan bultar, FzV.	305:00	381:00
18 0011	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	415:00	519:00
18 0012	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, mont. på bryggan.	495:00	619:00
18 0013	RAKT JÄRN "500", 2 mutterplattor, 6 bultar M10x60 mm.	640:00	800:00
18 0014	RAKT JÄRN + MUTTERPLATTOR, mont. på bryggan, kompl.	650:00	813:00
18 0015	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, utan bultar, FzV.	340:00	425:00
18 0016	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, 10 bultsatser M10x60 mm.	520:00	650:00
18 0017	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, mont. på bryggan.	660:00	825:00
18 0030	HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	400:00	500:00
18 0031	HÖRNJÄRN, 176 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	500:00	625:00
18 0032	HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	585:00	731:00
18 0050	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.235:00	1.544:00
18 0051	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, 16 bultsatser M10x60 mm.	1.530:00	1.913:00
18 0052	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.680:00	2.100:00
18 0070	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.235:00	1.544:00
18 0071	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, 14 bultsatser M10x60 mm.	1.530:00	1.913:00
18 0072	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.680:00	2.100:00
18 0090	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	1.235:00	1.544:00
18 0091	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, 15 bultsatser M10x60 mm.	1.530:00	1.913:00

18 0092	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	1.680:00	2.100:00
18 0530	MELLANGAFFEL, FzV, passar alla ledade järn, med 1 rörbult.	810:00	1.013:00
18 0110	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, utan bultar, FzV.	1.730:00	2.163:00
18 0111	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, 18 bultsatser M10x60 mm.	2.060:00	2.575:00
18 0112	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, monterat på bryggan.	2.225:00	2.781:00
18 0120	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, utan bultar, FzV.	1.810:00	2.263:00
18 0121	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, 18 bultsatser M10x60 mm.	2.140:00	2.675:00
18 0122	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, monterat på bryggan.	2.305:00	2.881:00
18 0130	NITAXELSATS, 18x40 mm, mellan LG-kopplingar, styck, FzV.	90:00	113:00
18 0140	RÖRBULTSATS, 328 mm, till alla ledkopplingar, FzV, kompl.	120:00	150:00
18 0150	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, utan bultar, FzV.	615:00	769:00
18 0151	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, 6 bultsatser M10x60 mm.	730:00	913:00
18 0152	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, monterat på bryggan.	765:00	956:00
18 0160	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, utan bult, FzV.	245:00	306:00
18 0161	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, 6 bultsatser M10x60 mm.	335:00	419:00
18 0162	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, vinkelplj, monterat på bryggan.	395:00	494:00
18 0200	RAMFÖRSTÄRKNINGSBALK, 3 meter, med fästjärn, utan bultar.	2.090:00	2.613:00
18 0311	MUTTERPLATTA, stor bultradie, 3 st M10 nitmutter, FzV.	195:00	244:00

Alla 176 mm:s kopplingar passar även på bryggor med däckning i 28 mm:s tjocklek. Beträffande gamla beslag i storleken 186 mm hänvisar vi till vårt huvudkontor i Hedemora!

18:B BULTFÖRBAND. Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 1010	BRICKA, S4B, 11x30x30x3 mm, FzV.	4:80	6:00
18 1020	FJÄDERBRICKA, 10,2 mm, FzB.	3:20	4:00
18 1030	LÄSMUTTER, M 10, Nyloc, läsmutter, FzB.	3:20	4:00
18 1040	MUTTER, M 10, vanlig, FzV.	2:40	3:00
18 1100	BULTSATS, M 10x 25 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	16:00	20:00
18 1110	BULTSATS, M 10x 35 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	18:40	23:00
18 1120	BULTSATS, M 10x 50 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	19:20	24:00
18 1130	BULTSATS, M 10x 60 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	21:60	27:00
18 1140	BULTSATS, M 10x 70 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	21:60	27:00
18 1150	BULTSATS, M 10x 80 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	22:40	28:00
18 1160	BULTSATS, M 10x 90 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	24:00	30:00
18 1170	BULTSATS, M 10x100 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	25:60	32:00
18 1180	BULTSATS, M 10x110 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	28:80	36:00
18 1190	BULTSATS, M 10x120 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	31:20	39:00
18 1200	BULTSATS, M 10x140 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	40:80	51:00
18 1210	BULTSATS, M 10x160 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	42:40	53:00
18 1230	BULTSATS, M 10x180 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	44:00	55:00
18 1240	BULTSATS, M 10x200 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	47:20	59:00
18 2010	BRICKA, S4B, 14x40x40x4 mm, FzV.	7:60	9:50
18 2020	FJÄDERBRICKA, 12,2 mm, FzV.	4:00	5:00
18 2030	MUTTER, M 12, Nyloc, läsmutter, FzB.	3:60	4:50
18 2040	MUTTER, M 12, Vanlig, FzV.	3:44	4:30
18 2100	BULTSATS, M 12x 25 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	20:80	26:00
18 2110	BULTSATS, M 12x 35 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	22:40	28:00
18 2120	BULTSATS, M 12x 50 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	24:80	31:00
18 2130	BULTSATS, M 12x 60 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	26:40	33:00
18 2140	BULTSATS, M 12x 70 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	28:00	35:00
18 2150	BULTSATS, M 12x 80 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	28:00	35:00
18 2160	BULTSATS, M 12x100 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	31:20	39:00
18 2170	BULTSATS, M 12x110 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	32:00	40:00
18 2180	BULTSATS, M 12x120 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	33:60	42:00
18 2190	BULTSATS, M 12x140 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	43:20	54:00
18 2200	BULTSATS, M 12x160 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	53:60	67:00




18 2210	BULTSATS, M 12x180 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	55:20	69:00
18 2220	BULTSATS, M 12x 200 mm, bult+låsmutter+bricka, FzV.	58:40	73:00
18 3010	BRICKA, S4B, 22x60x60x5 mm, FzV.	18:40	23:00
18 3020	FJÄDERBRICKA, 20,2 mm, FzV.	5:70	9:00
18 3030	MUTTER, M 20, Nyloc, läsmutter, FzB.	10:30	13:00
18 3040	MUTTER, M 20, vanlig, FzV.	8:80	11:00
18 3070	BULTSATS, M 20x 65 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	71:20	89:00
18 3080	BULTSATS, M 20x 80 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	72:80	91:00
18 3090	BULTSATS, M 20x100 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	79:20	99:00
18 3100	BULTSATS, M 20x140 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	113:60	142:00
18 3110	BULTSATS, M 20x180 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	122:40	153:00
18 3120	BULTSATS, M 20x200 mm, bult+mutter+bricka, FzV.	169:60	212:00
18 3200	BRICKA, S4B, 26x80x80x6 mm, FzV.	43:20	54:00
18 3205	MUTTER, M 24, Nyloc, läsmutter, FzV.	39:20	49:00
18 3210	MUTTER, M 24, Vanlig, FzV.	36:80	46:00
18 3220	BULT, M 24x 70H mm, enbart bulten, FzV.	59:20	74:00
18 3230	BULT, M 24x100 mm, enbart bulten, FzV.	68:80	86:00
18 4100	VAGNSBULTSSATS, M 10x 30 mm, bult+låsmutter, FzB.	14:40	18:00
18 4120	VAGNSBULTSSATS, M 10x 50 mm, bult+låsmutter, FzB.	15:60	19:50
18 4130	VAGNSBULTSSATS, M 10x 60 mm, bult+låsmutter, FzB.	16:80	21:00
18 4140	VAGNSBULTSSATS, M 10x 80 mm, bult+låsmutter, FzB.	19:20	24:00
18 4150	VAGNSBULTSSATS, M 10x100 mm, bult+låsmutter, FzB.	20:80	26:00
18 4160	VAGNSBULTSSATS, M 10x120 mm, bult+låsmutter, FzB.	21:60	28:00
18 4190	VAGNSBULTSSATS, M 10x200 mm, bult+låsmutter, FzB.	39:20	49:00
18 5010	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 30 mm, trågängad, FzV.	2:40	3:00
18 5020	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 40 mm, trågängad, FzV.	3:20	4:00
18 5030	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 50 mm, trågängad, FzV.	4:00	5:00
18 5040	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 65 mm, trågängad, FzV.	4:80	6:00
18 5050	FRANSK TRÄSKRUV, 8x 90 mm, trågängad, FzV.	5:20	6:50
18 5060	FRANSK TRÄSKRUV, 8x100 mm, trågängad, FzV.	5:60	7:00
18 5070	FRANSK TRÄSKRUV, 8x120 mm, trågängad, FzV.	6:00	7:50

18:B

forts. **BULTFÖRBAND.** Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 6000	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 35 mm, trågängad, Fzv.	2:20	2:80
18 6010	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 40 mm, trågängad, Fzv.	2:50	3:10
18 6020	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 50 mm, trågängad, Fzv.	3:00	3:80
18 6030	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 65 mm, trågängad, Fzv.	3:00	3:80
18 6040	FRANSK TRÄSKRUV, 10x 90 mm, trågängad, Fzv.	4:00	5:00
18 6050	FRANSK TRÄSKRUV, 10x100 mm, trågängad, Fzv.	4:00	5:00




18 6060	FRANSK TRÄSKRUV, 10x120 mm, trågängad, Fzv.	5:40	6:80
18 6070	FRANSK TRÄSKRUV, 10x140 mm, trågängad, Fzv.	5:60	7:00
18 6080	FRANSK TRÄSKRUV, 10x160 mm, trågängad, Fzv.	6:90	8:60
18 6090	FRANSK TRÄSKRUV, 10x180 mm, trågängad, Fzv.	8:10	10:10
18 6100	FRANSK TRÄSKRUV, 10x200 mm, trågängad, Fzv.	8:50	10:60

19:

BRYGGFÖRANKRING. BESLAG och TILLBEHÖR.

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för rörförankring, Fzv.	190:00	238:00
20 0003	ANKRINGSÖGLA, Stukad, för kättingankring, Fzv.	190:00	238:00
20 0010	KASSETTÖGLA, för 2 tums rör, nya typen, orange kasset.	370:00	463:00
20 0020	KASSETTÖGLA, för 3 tums rör, nya typen, orange kasset.	370:00	463:00
20 0014	LÖS KASSETT, 2 tum, nylon, genomfärgad orange.	67:00	84:00
20 0021	LÖS KASSETT, 3 tum, nylon, genomfärgad orange.	67:00	84:00
20 0012	KASSETTSTATIV, utan bultsatser, nya typen, Fzv	193:00	241:00
20 0013	LÅSBULT/MUTTERSATS, 2 styck M6x35 mm, rostfria.	36:00	45:00
20 0025	ANKRINGSBYGEL, kätting, kompl med bultsats M24x70 mm. Fzv	472:00	590:00
20 1025	ANKRINGSBYGEL, inbyggd på bryggan, inkl inbyggnad tråklössar.	810:00	1.013:00
20 0040	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, rak, Fzv	45:00	56:00
20 0041	BERGSKIL, med lös ring, diameter ring: 25 mm, vinklad, Fzv	45:00	56:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl bult M10x70 mm, alum.gjuten.	225:00	281:00
20 0051	SAND och LERBORR, monterat på röret på fabriken.	400:00	500:00
20 0060	RÖRTVING, för 2 tums rör, nya modellen, målåd.	520:00	650:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, sid till förankring, längd: 3 meter.	532:00	665:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, sid till förankring, längd: 6 meter.	868:00	1.085:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 3 meter.	1.320:00	1.650:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till förankring, längd: 6 meter.	2.444:00	3.055:00
20 0110	RÖRSKYDDSHUV, 2 tums rör, orange plast.	15:00	19:00
20 0115	RÖRSKYDDSHUV, 3 tums rör, orange plast.	18:00	23:00
20 0120	TÄCKBRICKA, för invändigt monteringshål diam: 140 mm.	99:00	124:00
20 0140	LÖS BOJFASTSTEN, 30 kg, rutormerad betongbricka.	170:00	213:00
20 0141	BOJFAST, 32 kg, 1-sten, med öglebult, Fzv	420:00	525:00
20 0142	BOJFAST, 62 kg, 2-stenar med öglebult, Fzv	605:00	756:00
20 0143	BOJFAST, 92 kg, 3-stenar med öglebult, Fzv	785:00	981:00
20 0144	BOJFAST, 123 kg, 4-stenar med öglebult, Fzv.	960:00	1.200:00
20 0145	BOJFAST, 153 kg, 5-stenar med öglebult, Fzv	1.135:00	1.419:00
20 0146	BOJFAST, 184 kg, 6-stenar med öglebult, Fzv	1.330:00	1.663:00
20 0148	BOJFAST, 245 kg, 8-stenar med öglebult, Fzv	1.685:00	2.106:00
20 0150	BOJFAST, 305 kg, 10-stenar med öglebult, Fzv	2.050:00	2.563:00
20 0152	BOJFAST, 366 kg, 12-stenar med öglebult, Fzv	2.400:00	3.000:00
20 0241	ÖGLEBULTSATS, 1-sten, 140 mm, Fzv	193:00	241:00
20 0242	ÖGLEBULTSATS, 2-sten, 230 mm, Fzv	207:00	259:00
20 0243	ÖGLEBULTSATS, 3-sten, 320 mm, Fzv	211:00	264:00
20 0244	ÖGLEBULTSATS, 4-sten, 410 mm, Fzv	225:00	281:00
20 0245	ÖGLEBULTSATS, 5-sten, 500 mm, Fzv	233:00	291:00
20 0246	ÖGLEBULTSATS, 6-sten, 590 mm, Fzv	252:00	315:00
20 0248	ÖGLEBULTSATS, 8-sten, 770 mm, Fzv	270:00	338:00
20 0250	ÖGLEBULTSATS, 10-sten, 950 mm, Fzv	296:00	370:00
20 0252	ÖGLEBULTSATS, 12-sten, 1.130 mm, Fzv	328:00	410:00
20 0160	ANKRINGSTYNGD, 200 kg, bygel 18 mm.	835:00	1.044:00
20 0161	ANKRINGSTYNGD, 400 kg, bygel 18 mm.	1.130:00	1.413:00
20 0162	ANKRINGSTYNGD, 700 kg, bygel 18 mm.	1.680:00	2.100:00



20 0163	ANKRINGSTYNGD, 1.000 kg, bygel 18 mm.	2.060:00	2.575:00
20 0165	INGJUTNINGSBYGEL, 18 mm, ankringstyngder, Fzv.	193:00	241:00
20 0170	KÄTTING, HLZ 6-2, Fzv, per meter.	46:40	58:00
20 0171	KÄTTING, HLZ 9-2, Fzv, per meter.	68:00	85:00
20 0172	KÄTTING, HLZ 11-2, Fzv, per meter.	96:00	120:00
20 0173	KÄTTING, HLZ 13-2, Fzv, per meter.	136:00	170:00
20 0174	KÄTTING, HLZ 16-2, Fzv, per meter.	172:00	215:00
20 0175	KÄTTING, LLZ 20-2, Fzv, per meter.	288:00	360:00
20 0183	KÄTTING, LLM 16-2, målåd, per meter.	132:00	165:00
20 0184	KÄTTING, LLM 20-2, målåd, per meter.	200:00	250:00
20 0186	KÄTTING, LLM 26-2, målåd, per meter.	372:00	465:00
20 0190	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, raka modellen, Fzv	6:80	8:50
20 0191	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, raka modellen, Fzv	10:80	13:50
20 0192	SKRUVSCHACKEL, 12 mm, raka modellen, Fzv	16:00	20:00
20 0193	SKRUVSCHACKEL, 16 mm, raka modellen, Fzv	32:80	41:00
20 0195	SKRUVSCHACKEL, 19 mm, raka modellen, Fzv	57:60	72:00
20 0196	SKRUVSCHACKEL, 22 mm, raka modellen, Fzv	68:00	85:00
20 1190	SKRUVSCHACKEL, 5 mm, rak modell, 5-pack, rostfri.	144:80	181:00
20 1191	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, rak modell, 3-pack, rostfri.	95:20	119:00
20 1192	SKRUVSCHACKEL, 8 mm, rak modell, 2-pack, rostfri.	95:20	119:00
20 1193	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, rak modell, 2-pack, rostfri.	151:20	189:00
20 0200	KARBINHAKA, 5 x 50 mm, 10-Pack, Fzv	50:40	63:00
20 0201	KARBINHAKA, 6 x 60 mm, 5-Pack, Fzv	38:40	48:00
20 0205	KARBINHAKA, 10 x 100 mm, 2-Pack, Fzv	26:40	33:00
20 0206	KARBINHAKA, 12 x 140 mm, 1-Pack, Fzv	24:00	30:00
20 0210	KARBINHAKA, 5 x 50 mm, 5-Pack, rostfria.	133:60	167:00
20 0211	KARBINHAKA, 6 x 60 mm, 2-Pack, rostfria.	76:80	96:00
20 0213	KARBINHAKA, 8 x 80 mm, 2-Pack, rostfria.	107:20	134:00
20 0215	KARBINHAKA, 10 x 100 mm, 2-Pack, rostfria.	157:00	196:00
20 1250	VANTSKRUV, 1/4", ögla + krok, rostfri, styck.	147:20	184:00
20 1251	VANTSKRUV, 5/16", ögla + krok, rostfri, styck.	192:00	240:00
20 1252	VANTSKRUV, 3/8", ögla + krok, rostfri, styck.	257:60	322:00
20 1253	VANTSKRUV, 1/2", ögla + krok, rostfri, styck.	385:60	482:00
20 0500	DISTANSSTATIV, 1 met, kajmontering, med fästen, Fzv	2.565:60	3.207:00
20 0505	DISTANSSTATIV, 2 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.070:40	3.838:00
20 0510	DISTANSSTATIV, 3 met, kajmontering, med fästen, Fzv	3.788:00	4.735:00
20 0515	DISTANSSTATIV, 4 met, kajmontering, med fästen, Fzv	4.334:40	5.418:00
20 0520	VINKELFÄSTE, till alla distansstativ, Fzv	440:00	550:00

20:A

SFL-BOMMEN. Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.


80 3501	SFL 35 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall.	4.150:00	5.188:00
80 4501	SFL 45 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall.	4.935:00	6.169:00
80 4506	SFL 45 EAUM, 1 ponton M-40, vändbar avslut, utan sträckm.	4.715:00	5.894:00



20:B

SF-BOMMEN. Enkelrör. Utan Sträckmetall. Flytponton M.

80 5001	SF 50 EUM, 1 ponton M-40, utan sträckmetall. 2 vinkelfästen	5.387:00	6.734:00
80 5002	SF 50 EAVUM, avslutning vänster, 1 st M-40, utan sträckmetall.	5.261:00	6.576:00
80 5003	SF 50 EAHUM, avslutning höger, 1 st M-40, utan sträckmetall.	5.261:00	6.576:00
80 6501	SF 60 EUM, 1 ponton M-100, utan sträckm, 2 vinkelfästen	7.231:00	9.039:00
80 6502	SF 60 EAVUM, avslutning vänster, 1 M-100, utan sträckm,	7.056:00	8.820:00
80 6503	SF 60 EAHUM, avslutning höger, 1 M-100, utan sträckm,	7.056:00	8.820:00




80 8001	SF 80 EUM, 1 st M-120, utan sträckm, 2 vinkelfästen.	9.723:00	12.154:00
80 8002	SF 80 EAVUM, avslutning vänster, 1 st M-120 utan sträckm,	9.408:00	11.760:00
80 8003	SF 80 EAHUM, avslutning höger, 1 st M-120 utan sträckm,	9.408:00	11.760:00

Begår alltid offert av oss redan vid planeringen av dina inköp på ett större antal båtbonnar.

20:c SF-BOMMEN, Enkelrör. Sträckmetall. Flytponton M.


80 5011	SF 50 ESM, 1 ponton M-60 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	6.248:00	7.810:00
80 5012	SF 50 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-60, sträckmetall,	5.933:00	7.416:00
80 5013	SF 50 EAHSM, avslutn höger, 1 M-60, sträckmetall,	5.933:00	7.416:00
80 6511	SF 60 ESM, 1 ponton M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen	8.117:00	10.146:00
80 6512	SF 60 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-100, sträckmetall,	7.802:00	9.753:00
80 6513	SF 60 EAHSM, avslutn höger, 1 M-100, sträckmetall,	7.802:00	9.753:00
80 8011	SF 80 ESM, 2 pontoner M-100 liter, sträckmetall, 2 v-fästen.	11.960:00	14.950:00
80 8012	SF 80 EAVSM, avslutn vänster, 1 M-120, sträckmetall,	11.645:00	14.556:00
80 8013	SF 80 EAHSM, avslutn höger, 1 M-120, sträckmetall,	11.645:00	14.556:00



Beträffande avslutningsbommar hänvisar vi av säkerhetsskäl till motsvarande dubbelrörsbommar.


20:D SF-BOMMEN. Enkelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.

80 5021	SF 50 ESS, enkelrör, 1 ponton E60, sträckmetall, 2 v-fästen	6.857:00	8.571:00
80 6021	SF 60 ESS, enkelrör, 1 ponton D120, sträckmetall, 2 v-fästen.	8.946:00	11.183:00
80 8021	SF 80 ESS, enkelrör, 2 pont D120, sträckm, 2 v-fästen.	13.629:00	17.036:00




20:E SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. Flytponton M.

80 6531	SF 60 DSM/T, dubbelrör, 1 ponton M-120, sträckm, 3 v-fästen.	9.891:00	12.364:00
80 6532	SF 60 DAVSM/T, d-rör, avslut, vänster, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	8.999:00	11.249:00
80 6533	SF 60 DAHSM/T, d-rör, avslut, höger, M-120, sträckm, 2 v-fästen.	8.999:00	11.249:00
80 8031	SF 80 DSM/T, d-rör, 2xM-120, sträckm, 3 v-fästen.	13.146:00	16.770:00
80 8032	SF 80 DAVSM/T, d-rör, avslut v, 2xM-120, str.m, 2 vf.	12.212:00	15.265:00
80 8033	SF 80 DAHSM/T, d-rör, avslut h, 2xM-120, str.m, 2 vf.	12.212:00	15.265:00




20:F SF-BOMMEN. Dubbelrör. Sträckmetall. SF-PONTONER.

80 6541	SF 60 DSS/T, d-rör, 1 ponton D-120, sträckmetall, 3 v-fästen.	10.784:00	13.480:00
80 6542	SF 60 DAVSS/T, d-rör, avsl, vänster, D-120, sträckm, 2 v-fästen.	9.681:00	12.101:00
80 6543	SF 60 DAHSS/T, d-rör, avsl, höger, D-120, sträckm, 2 v-fästen.	9.681:00	12.101:00
80 8041	SF 80 DSS/T, dubbelrör, 2 pontoner D-120, sträckmetall	13.818:00	17.273:00
80 8042	SF 80 DAVSS/T, d-rör, avslutning vänster, 2 st D-120, sträckmetall	12.653:00	15.816:00
80 8043	SF 80 DAHSS/T, d-rör, avslutning höger, 2 st D-120, sträckmetall	12.653:00	15.816:00



Nyhet! Nya bommar

20:G SF-BOMMEN. Enkelrör. INTEGRERAD PONTON (IP) 130L



ENKELBOMMAR 4 meter

804051	SF40EUIP Utan sträckmetall 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	4.490.00	5.613.00
804052	SF40ESIP Sträckmetall 1 st 130 l Ponton 2 V-fästen	5.225.00	6.531.00
804053	SF40EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton 2 V-fästen	4.190.00	5.238.00
804054	SF40ESAIP sträckmetall list 1 st 130 l ponton 2 V-fästen	4.925.00	6.156.00

ENKELBOMMAR 5 meter

805051	SF50EUIP utan sträckmetall 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.120.00	6.400.00
805052	SF50ESIP sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.855.00	7.319.00
805053	SF50EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	4.820.00	6.025.00
805054	SF50ESAIP sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.555.00	6.944.00


ENKELBOMMAR 6 meter

806051	SF60EUIP utan sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	6.170.00	7.713.00
806052	SF60ESIP sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	6.905.00	8.631.00
806053	SF60EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	5.870.00	7.338.00
806054	SF60ESAIP sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	6.605.00	8.256.00

ENKELBOMMAR 8 meter

808051	SF80EUIP utan sträckmetall, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	9.400.00	11.750.00
808052	SF80ESIP sträckmetall, 2st 130 l pontoner, 2 V-fästen 1 l	11.910.00	14.888.00
808053	SF80EUAIP utan sträckmetall, list, 1 st 130 l ponton, 2 V-fästen	9.100.00	11.375.00
808054	SF80ESAIP sträckmetall, list, 2 st 130 l pontoner, 2 V-fästen	11.610.00	14.513.00

20:H SF-BOMMEN. Dubbelrör. INTEGRERAD PONTON (IP) 130L



ENKELBOMMAR 6 meter

806061	SF60DSIP sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	9400.00	11 750.00
806062	SF60DGSIP gångbar, sträckmetall 2 st 130 l pontoner 3 V-fästen	11 920.00	14 900.00
806063	SF60DGTIP gångbar, trädäckning, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	9400.00	11.750.00
806064	SF60DAHSIP avslut höger, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 st V-fästen	9400.00	11.750.00
806065	SF60DAVSIP avslut vänster, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 st V-fästen	9400.00	11.750.00

DUBBELBOMMAR 8 METER

808061	SF80DSIP Sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	12.550.00	15.688.00
808062	SF80DGSIP gångbar, sträckmetall, 2 st 130 l pontoner 3 V-fästen	15.070.00	18.838.00
808063	SF80DGTIP gångbar, trädäckning, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	12.550.00	15.688.00
808064	SF80DAHSIP avslut höger, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	12.550.00	15.688.00
808065	SF80DAVSIP avslut vänster, sträckmetall i triangel, 2 st 130 l pontoner, 3 V-fästen	12.550.00	15.688.00

21: TILLBEHÖR. UTRUSTNING. Till SFL- och SF-BOMMAR.

SF-BOMMEN

Svenskstillverkade kvalitetsbommar

81 0001	VINKELFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	400:00	500:00
81 0002	T-JÄRNSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	535:00	669:00
81 0003	HAKBULTSFÄSTE SF, SF-bommar, Fzv, komplett.	485:00	606:00
81 0004	BYGELFÄSTE SF, fäste till Typ 26 betongbryggar, Fzv, komplett.	505:00	631:00
81 0005	SÄNKFÄSTE SF, djup 220 mm, Fzv, komplett.	565:00	706:00
81 0006	SÄNKFÄSTE SF, djup 400 mm, Fzv, komplett.	600:00	750:00
81 0010	RÖRAXEL, passar alla SF-fästen, 228 mm, Fzv, komplett.	108:00	135:00
81 0011	DÄMPBRICKA, mellan röraxel och saxsprint, stål, Fzv.	18:00	23:00
81 0013	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	9:00	11:00
81 0015	ÄNDAVVISARE SFL 35 E, 580 mm, grön, 4 fästbultar rf.	193:00	241:00
81 0016	ÄNDAVVISARE SFL 45 E, 615 mm, grön, 4 fästbultar rf.	193:00	241:00
81 0017	ÄNDAVVISARE SFL 60 E, 675 mm, grön, 4 fästbultar rf.	207:00	259:00
81 0018	ÄNDAVVISARE SF 50 E, 665 mm, orange, 4 fästbultar rf.	193:00	241:00
81 0020	ÄNDAVVISARE SF 80/100 E, 715 mm, orange, 4 fästbultar rf.	207:00	259:00
81 0021	ÄNDAVVISARE DUBBELBOMMAR, 960 mm, orange, 4 fästbultar rf.	233:00	291:00
81 0022	FÄSTSATS ÄNDAVVISARE, 4 fästbultar med taggbrickor. rf.	59:00	74:00
81 0025	FOTPLUGG, 40x40 mm, svart PE-plast.	5:40	6:80
81 0026	FOTPLUGG, 60x40 mm, svart PE-plast.	8:10	10:10
81 0030	ENKELPONTON, E60, utan fäströr, svart med orange midja.	930:00	1.163:00
81 0032	DUBBELPONTON, D120, utan fäströr, svart med orange midja.	1.385:00	1.731:00
81 0033	MIDJERING, till E/D-pontoner, 1,9 met, orange.	210:00	263:00
81 0034	IP PONTON, med stoppklack, till 100x60 profil, komplett.	1.680:00	2.100:00
81 0035	IP PONTON, utan stoppklack till 100x60 profil, komplett	1.680:00	2.100:00
81 0036	IP PONTON, med stoppklack till 100x100 profil, komplett	1.680:00	2.100:00
81 0037	IP PONTON, utan stoppklack till 100x100 profil, komplett	1.680:00	2.100:00
81 0038	IP FÄSTE, ett par till 100x60 profil, komplett	348:00	435:00
81 0039	IP FÄSTE, ett par till 100x100 profil, komplett	348:00	435:00
81 0040	ENKELPONTON, (E60), svart, med 2 fäströr, typ 1.	2.160:00	2.700:00
81 0042	DUBBELPONTON, (D120), svart, 2 fäströr, typ 2.	2.680:00	3.350:00
81 0045	FLYTPONTON M 40 L, (M-40), 1 fäströr typ 1, komplett.	1.385:00	1.731:00
81 0046	FLYTPONTON M 60 L, (M-60), 1 fäströr typ 2, komplett.	1.515:00	1.894:00
81 0047	FLYTPONTON M 100 L, (M-100), 1 fäströr typ 2, komplett.	1.850:00	2.313:00
81 0050	FLYTPONTON M 120 L, (M-120), 1 fäströr typ 2, komplett.	2.230:00	2.788:00
81 0051	PONTONRÖR STD, typ 1, 780 mm, nivåställbart, komplett.	495:00	619:00
81 0052	PONTONRÖR STD, typ 2, 980 mm, nivåställbart, komplett.	525:00	656:00
81 0053	PONTONRÖR HD, typ 3, 1.100 mm, nivåställbart, komplett.	605:00	756:00
81 0056	NIVÄBRICKA, till alla pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, stål, Fzv.	35:00	44:00
81 0057	SLITBRICKA, pontonrör, 52 x 90 x 3 mm, HD polyetenplast	35:00	44:00

81 0054	RÖRHLYSA, med bultsats M12 x 80, SFL 60E och SF 65E.	45:00	56:00
81 0055	RÖRHLYSA, med bultsats M12 x110, SF 80 E.	45:00	56:00
81 0060	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, orange.	81:00	101:00
81 0061	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, orange.	189:00	236:00
81 0062	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, orange.	269:00	336:00
81 0063	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, orange.	455:00	569:00
81 0064	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, orange.	175:00	219:00
81 0065	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, ljusgrå.	81:00	101:00
81 0066	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, ljusgrå.	189:00	236:00
81 0067	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, ljusgrå.	269:00	336:00
81 0068	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, ljusgrå.	455:00	569:00
81 0069	BOMKROPPSLIST, alla dubbelrörsbommar, 4 meter, grå.	175:00	219:00
81 0070	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x300 mm, med skruv.	266:00	333:00
81 0071	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x300 mm, med skruv.	278:00	348:00
81 0072	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x300 mm, med skruv.	247:00	309:00
81 0075	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x1.000 mm, m skruv.	548:00	685:00
81 0076	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x1.000 mm, m skruv.	589:00	736:00
81 0077	BOMFENDER, dubbelrörsbommar, 60x40x1.000 mm, m skruv.	517:00	646:00
81 0080	RENOVERINGSPAKET, M-35, pontonrör typ 1.	1.920:00	2.400:00
81 0081	RENOVERINGSPAKET, M-55, pontonrör typ 2.	2.050:00	2.563:00
81 0083	RENOVERINGSPAKET, M-100, pontonrör typ 2.	2.387:00	2.984:00
81 0085	RENOVERINGSPAKET, M-135, pontonrör typ 3.	2.764:00	3.455:00
81 0090	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, E-bom.	710:00	888:00
81 0091	KEEPERPAKET, 2 spröt med bomfäste, D-bom.	710:00	888:00
81 0092	KEEPER, linfångspröt till SF-bommen.	265:00	331:00
81 0093	DUBBELFÄSTE, för Keeper till E-bom.	229:00	286:00
81 0094	DUBBELFÄSTE, för Keeper till D-bom.	229:00	286:00
81 0095	BOMBYGEL med fästen, höjd: 0.75 meter.	791:00	989:00
81 0096	BOMBYGEL med fästen, höjd: 1.50 meter.	903:00	1.129:00
81 0097	FÄSTE, vridbart, bombygel, komplett.	193:00	241:00
81 0105	TRÄÄCKNING, D-bommar, 3.10x0.40 meter.	733:00	916:00
81 0106	DUBBELÄCKNING, D-bommar, 3.90x0.40 meter.	809:00	1.011:00
81 0110	T-JÄRN, stålprofil med fästen, 6 meter, inkl skruv, Fzv.	2.390:00	2.988:00
81 0120	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 60x5x130 mm, Fzv.	45:00	56:00
81 0121	STYVPLATTA, bultförband, bomrör, 80x5x130 mm, Fzv.	54:00	68:00

22: SIMSTÄNGER. RÄCKEN. BRYGGGRINDAR.

21 0020	SIMHANDRÄCKE, 3.5 meter, bockade rör, Fzv.	526:00	658:00
21 0021	SIMHANDRÄCKE, 4.8 meter, bockade rör, Fzv.	618:00	773:00
21 0030	SIMSTÄNG, 2 meter, för simskolor, med 2 fästen, Fzv.	580:00	725:00
21 0031	SIMSTÄNG, 3 meter, för simskolor, med 3 fästen, Fzv.	814:00	1.018:00
21 0032	SIMSTÄNG, 4 meter, för simskolor, med 3 fästen, Fzv.	839:00	1.049:00
21 0033	SIMSTÄNG, 6 meter, för simskolor, med 4 fästen, Fzv.	1.151:00	1.439:00
21 0035	HANDSTÄNGSFÄSTE, löst med fransk skruv, komplett, Fzv.	203:00	254:00
21 0037	RÖRÄNDPLUGG, handstängens, kromad plast.	18:00	23:00
21 0038	STOPPSKRUV, insex M6x6 mm, bondardiserad svart.	2:20	2:80
21 0039	SEKKANTNYCKEL, 3 mm, till fästets stoppskruv	9:90	12:40
21 0070	BRYGGRÄCKE, 1.500 mm:s bredd, stålRör, utan fästen, Fzv.	688:00	860:00
21 0071	BRYGGRÄCKE, 1.960 mm:s bredd, stålRör, utan fästen, Fzv.	746:00	933:00



21 0073	ÖVRE SKARVFÄSTE, till räckenas stälror, komplett, Fzv.	54:00	68:00
21 0074	ÖVRE HÖRNFÄSTE, för täckeskopplingen i hörnen, kompl, Fzv.	67:00	84:00
21 0003	KANTFÄSTE, för 1 st 38 mm stolpe, med franska skruvar, Fzv.	229:00	286:00
21 0077	HÖRNFÄSTE 90°, för stälrätten, 38 mm, med fr. skruvar, Fzv.	369:00	461:00
21 0078	RAKT KANTFÄSTE, för dubbla stolpar, med franska skruvar, Fzv.	278:00	348:00
21 0079	MARKSTATIV, för stälräcke, 38 mm, per styck, kompl, Fzv.	346:00	433:00
21 0080	BRYGG-GRIND, bredd 2.6 met, dörrbredd 1.2 met, kompl.	21.600:00	27.000:00
21 0085	SNEDSTRÄVA, 1.600 mm, inkl bult, Fzv.	418:00	523:00
21 0086	BRYGGFÄSTE, snedsträva, inkl bult, Fzv.	77:00	96:00
21 0087	TAGGTRÄDSFÄSTE, till brygggrindar, 350 mm, Fzv.	300:00	375:00

22:A LANDGÅNGSTILLBEHÖR. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0030	TRANSPORTHJUL, 100 mm, fast gummi hjul, 70 kg. Fzv.	67:00	84:00
22 0031	TRANSPORTHJUL, 100 mm, kullagersväng 360°, 70 kg. Fzv.	85:00	106:00
22 0032	TRANSPORTHJUL, gummi hjul, kullager 360°/broms, 70 kg. Fzv.	122:00	153:00
22 0035	TRANSPORTHJUL, 160 mm, fast gummi hjul, 150 kg. Fzv.	108:00	135:00
22 0036	TRANSPORTHJUL, 160 mm, kullagersväng 360°, 150 kg. Fzv.	122:00	153:00
22 0037	TRANSPORTHJUL, g-hjul, kullager 360°/broms, 150 kg. Fzv.	144:00	180:00
22 0040	SF RULLBESLAG, gummirulle med stativ, komplett med fästbultar.	940:00	1.175:00
22 0041	SF RULLBESLAG, fabriksmonterad på landgången. inkl träreglar.	1.100:00	1.375:00
22 0042	STÅLSTATIV, rullbeslagets svetsade stälstativ, Fzv. utan röraxel.	500:00	625:00
22 0043	RÖRAXEL, till rullbeslagets gummirulle, stål, Fzv. med saxsprintar.	85:00	106:00
22 0044	GUMMIRULLE, med polyetenbussning, 90x125 mm.	210:00	263:00
22 0045	MELLANBRICKA, 27x45x4 mm, fasade kanter, Fzv.	18:00	23:00
22 0046	SAXSPRINT, till röraxeln, 5x56 mm, rostfri.	9:00	11:30



22 0048	SLITPLÅT, 1.2x1,0 m, skydd mot lg-ullar, 3 mm, med skruv, Fzv.	820:00	1.025:00
22 0050	GJUTKRAMPA, krampsats med rörögla LM 24, komplett, Fzv.	495:00	619:00
22 0051	INGJUTNINGSKRAMPA, M24, enbart lös gjutkrampa, Fzv.	370:00	463:00
22 0052	GJUTEN RÖRÖGLA, inv M24, + M24x80 mm bult och bricka, Fzv.	265:00	331:00
22 0053	KOPPLINGSRÖR, till landgång/betongfundament, kompl. Fzv.	520:00	650:00

KOMPLETTA LANDGÅNGAR I PAKET MED BÄRANDE RÄCKEN FINNER DU UNDER GRUPP 17.

22:B LANDGÅNGSRÄCKEN. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0060	LANDGÅNGSRÄCKE, 3 meter, ovalt utförande, 2 fästen, Fzv.	1.700:00	2.125:00
22 0063	LANDGÅNGSRÄCKE, 5 meter, ovalt utförande, 3 fästen, Fzv.	2.250:00	2.813:00
22 0003	BRYGGKANTFÄSTE, till brygggräcke/styck, Fzv.	275:00	344:00

22 0101	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 4.4 met, bultmont, /st. Fzv.	4.830:00	6.038:00
22 0102	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 5.4 met, bultmont, /st. Fzv.	5.780:00	7.225:00
22 0103	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 6.4 met, bultmont, /st. Fzv.	6.730:00	8.413:00
22 0104	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 7.4 met, bultmont, /st. Fzv.	7.685:00	9.606:00

23: BÅTRINGAR. BÅTFJÄDRAR. ANKARE.

23 0010	SF BÅTRING, MINI, med fransk skruv, Fzv.	185:00	231:00	23 0230	HORDA BÅTFJÄDER, Typ 1, ingjuten kätting, 600 kp.	232:00	290:00
23 0012	SF BÅTRING, STANDARD, med fransk skruv, Fzv.	255:00	319:00	23 0231	HORDA BÅTFJÄDER, Typ 2, ingjuten kätting, 1200 kp.	315:00	394:00
23 0014	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, fast ring, fransk skruv, Fzv.	290:00	363:00	23 0234	FÖRTÖJNINGSFJÄDER, Typ Lesjöfors, stål, 150 kp, FzB.	77:00	96:00
23 0016	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, lös ring, fransk skruv, Fzv.	315:00	394:00	23 0235	FÖRTÖJNINGSFJÄDER, Typ Lesjöfors, stål, 200 kp, FzB.	158:00	198:00
23 0011	SF MINI, fabriksmonterad med fransk skruv.	235:00	294:00	23 0240	FORSHEDA BÅTFJÄDER, Typ 1, för lina 10 - 12 mm, gummi.	232:00	290:00
23 0013	SF STANDARD, fabriksmonterad med fransk skruv.	295:00	369:00	23 0241	FORSHEDA BÅTFJÄDER, Typ 2, för lina 14 - 16 mm, gummi.	270:00	338:00
23 0015	HD FAST, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	325:00	406:00				
23 0017	HD LÖS, fabriksmonterad med fransk skruv, per styck.	355:00	444:00	23 0301	BLYPLÄTT 4 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	238:00	298:00
23 0080	BÅTRING, ABUS, hårdstål, stöldsäker infästning, uppfällbar, rf.	828:00	1.035:00	23 0302	BLYPLÄTT 6 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	319:00	399:00
23 0040	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 6x 50 mm, Fzv.	22:00	28:00	23 0303	BLYPLÄTT 8 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	400:00	500:00
23 0041	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M 8x 60 mm, Fzv.	32:00	40:00	23 0304	BLYPLÄTT 10 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	495:00	619:00
23 0042	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M10x 75 mm, Fzv.	45:00	56:00	23 0305	BLYPLÄTT 12 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	589:00	736:00
23 0043	BÅTRING, ögla / ring / mutter, M12x100 mm, Fzv.	49:00	61:00	23 0306	BLYPLÄTT 15 KG, stål med blytyngd, godkänt marinbly, Fzv.	745:00	933:00
23 0045	BÅTRING, träögla / ring, M6 x 50, Fzv.	22:00	28:00	23 0310	DRAGGANKARE 1,5 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	99:00	124:00
23 0046	BÅTRING, träögla / ring, M8 x 60, Fzv.	32:00	40:00	23 0311	DRAGGANKARE 2,5 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	148:00	185:00
23 0047	BÅTRING, träögla / ring, M10 x 75 mm, Fzv.	45:00	56:00	23 0313	DRAGGANKARE 4,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	203:00	254:00
23 0048	BÅTRING, träögla / ring, M12 x 100 mm, Fzv.	49:00	61:00	23 0314	DRAGGANKARE 6,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	270:00	338:00
23 0110	POLLARE CLEAT, med 2 franska skruvar 10x50 mm. Fzv.	210:00	263:00	23 0315	DRAGGANKARE 8,0 kg, utfällbara flym med snabbblås, Fzv.	418:00	523:00

VID MONTERING AV BÅTRINGARNA 23 0040 - 23 0048 TILLKOMMER EN MONTERINGSKOSTNAD MED 25:- PER STYCK EXKL. MOMS.

25: KANT- och SKYDDSLISTER. FÖR ALLA BRYGGOR.




Alla brygglistor är UV-skyddade med genomfärgat material.

25 0030	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, orange, utan fästspikar.	515:00	644:00	25 0046	PAPPSPIK, rund, FLH, 35 x 2,5 mm. FzV. förpackning 40 st.	32:00	40:00
25 0031	BRYGGVINKELSLIST, orange, fabriksmonterad per meter.	200:00	250:00	25 0066	KAMSPIK, LKH, 50 x 2,3 mm, rf, förpackning 20 st.	40:00	50:00
25 0035	BRYGGSLIST, P-vinkel, 4,6 meter, vit, utan fästspikar.	515:00	644:00	25 0050	PIRFENDERLIST, bacell, 940 mm, med klammor/fästspikar, vit.	192:00	240:00
25 0036	BRYGGVINKELSLIST, vit, fabriksmonterad per meter.	200:00	250:00	25 0090	BRYGGFENDER, Vit, plan, 500x120x70 mm, skruvinfäst. PVC.	315:00	394:00
25 0040	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, orange, utan fästspikar.	375:00	469:00	25 0091	BRYGGFENDER, Vit, vinkel, 500 (160+340) x120x70mm, PVC.	315:00	394:00
25 0041	BRYGGSLIST, plan, 3 meter, vit, utan fästspikar.	375:00	469:00	25 0094	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 180x400 mm, för bryggfäckmont.	517:00	646:00
25 0045	BRYGGSLIST, plan, fabriksmonterad per meter.	190:00	238:00	25 0096	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 250x900 mm, för bryggfäckmont.	765:00	956:00
25 0060	KAJLIST, kraftig, 2 meter, orange, utan fästspikar.	705:00	881:00	25 0100	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 180x400 mm, bryggkantmontering.	477:00	596:00
25 0061	KAJLIST, kraftig, 2 meter, vit, utan fästspikar.	705:00	881:00	25 0102	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 250x900 mm, bryggkantmontering.	728:00	910:00
25 0065	KAJLIST, kraftig, fabriksmonterad på bryggan per meter.	430:00	538:00				

26:A ANVISINGS och FÖRHÅLLANDESKYLTA.

26 0000	FÖRSTA HJÄLPEN, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0018	RULLSTOLSPARKERING, 310x310 mm.	221:00	276:00
26 0001	ÖGONDUSCH, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0019	RESERVERAD PARKERING, 310x310 mm.	221:00	276:00
26 0002	FÖRBANDSLÅDA, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0020	TOALETTSKYLT, 310x310 mm.	221:00	276:00
26 0003	SJUKBÅR, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0021	RÖKFRITT OMRÅDE, 420x148 mm.	247:00	309:00
26 0004	LEKANDE BARN, 297x420 mm.	243:00	304:00	26 0022	GARAGEINFART/UTFART, 594x210 mm.	247:00	309:00
26 0005	HALKRISK, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0023	FÖRBUD FÖR HUNDAR, 420x148 mm.	247:00	309:00
26 0006	VARNING SVAG IS, 297x420 mm.	243:00	304:00	26 0024	PARKERING FÖR HUNDAR, 420x148 mm.	247:00	309:00
26 0007	DJUPT VATTEN, 420x210 mm.	126:00	158:00	26 0035	STOLPSKYLTFÄSTE, för 2-tumsstolpar, komplett, Fzv.	95:00	119:00
26 0008	FÖRBUD TOMGÅNGSKÖRNING, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0101	HOPPNING FÖRBJUDEN FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	404:00	505:00
26 0009	OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLTRÄDE, 297x210 mm.	112:00	140:00	26 0110	SIMMA EJ INOM TORNETS HOPPOMR, 130 x 900 mm.	220:00	275:00
26 0010	RÖKNING FÖRBJUDEN, 210x297 mm.	112:00	140:00	52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2-tumsrör, med lösbricka för röret.	360:00	450:00
26 0011	DYKNING FÖRBJUDEN, 210x297 mm.	243:00	304:00	26 0030	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, vinkelmontering på skylden. styck.	95:00	119:00
26 0013	ALLT FISKE FÖRBJUDET, 420x297 mm.	243:00	304:00	26 0031	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTA, plan montering på skylden. styck.	95:00	119:00
26 0014	PRIVAT OMRÅDE, 297 x 210 mm, plast.	112:00	140:00				
26 0015	GASOLFLASKOR, 297 x 210 mm, plast.	112:00	140:00				
26 0016	LASTPLATSMARKERING, 594 x 210 mm.	247:00	309:00				
26 0017	PARKERING FÖRBJUDEN, 594 x 210 mm.	247:00	309:00				



30: BAD-, BRYGG-STEGRAR. TILLBEHÖR, UTRUSTNING.

30 0090	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	2.535:00	3.169:00
30 0091	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	3.145:00	3.931:00
30 0092	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	4.075:00	5.094:00
30 0093	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, med trästeg.	4.750:00	5.932:00
30 0100	BADSTEGE SF, 4 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	2.830:00	3.538:00
30 0101	BADSTEGE SF, 6 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	3.670:00	4.589:00
30 0102	BADSTEGE SF, 9 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	4.815:00	6.019:00
30 0103	BADSTEGE SF, 11 steg, byggSats, Fzv, aluminiumsteg.	5.675:00	7.094:00


Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten. Impregneringsklass 2.

30 0120	TRÄSTEG SF, 22x95x550 mm /4 rf bultsats.	135:00	169:00
30 0121	KULLERBULT, bult M6x30 mm + mutter, rf, A2, trästegsmont.	4:50	5:60
30 0135	ALUMINIUMSTEG SF, 510 mm /4 RF bultsats.	225:00	281:00
30 0136	KULLERBULTSATS, M6x16 mm, bult + NylocM, rf, A2.	3:20	4:00
30 0122	LÅSMUTTER, Nyloc, M6, rosifri, A2.	1:80	2:30
30 0145	SNABB-BRYGGFÄSTE SF, till alla badstegar, alumin, kompl.	390:00	488:00

31: HOPPTORN. SVIKTAR. UTRUSTNING.

31 0500	HOPPTORN, 1 meter, komplett med fästen.	7.950:00	9.938:00
31 0510	HOPPTORN, 2 meter, komplett med fästen.	9.750:00	12.188:00
31 0520	HOPPTORN, 3 meter, 3 uthopp, Fzv, komplett.	42.000:00	52.500:00
31 0525	MITTFÄSTE, monteras bryggkant, hopptorn 3 meter, utan bult.	450:00	560:00
31 0526	FRAMKANTFÄSTE, mont hopptornsbrygga, med bultsats.	200:00	250:00
31 0527	BAKKANTFÄSTE, överdelen på däck, utan bult.	90:00	113:00
31 0528	BAKKANTFÄSTE, över-/underdel, med bultar.	320:00	400:00
26 0110	HOPPTORNSSKYLT, simma inte inom tornets . . . , 130x900 mm.	220:00	275:00
31 0600	MINISVIKT, justeringsbar i fjäderkraften, halkmatta, komplett.	4.076:00	5.095:00
31 0650	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, limträ, behandlad, utan beslag.	8.200:00	10.250:00
31 0651	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, monterade beslag och alla fästen.	12.045:00	15.056:00
31 0655	SVIKTBRÄDA, med alla fästen och monterad mattmatta.	12.624:00	15.780:00

Säkerheten är A och O vid utplacering av Hopptorn. Tag för vana att varje vår och sommar utföra kontroll av sjöbotten. Ikastade eller avsiktligt placerade föremål orsakar skador.



31 0656	BAKRE SVIKTBRÄDFÄSTE, monterad på sviktbrädan.	1.924:00	2.405:00
31 0657	MITTRE SVIKTSTÖD, med gummikuddar, med bult.	1.443:00	1.804:00
31 0658	BRÄDFÖRSTÄRKNING, mont ytterändan på brädan, med bult.	737:00	921:00
31 0670	HALKMATTA, bredd 450 mm, med fästspik, /meter.	220:00	275:00
31 0680	SVIKTTORN, 1,2 meter, utan bräda, med bryggfästen, kompl.	17.086:00	21.358:00
31 0681	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, utan halkmatta, kompl.	24.416:00	30.520:00
31 0682	SVIKTTORN, 1,2 meter, med bräda, alla beslag och halkmatta.	25.831:00	32.289:00

40:A ISFRIHÅLLARE. HJÄLPMEDEL.


40 0100	CASCO DE-ICER, F 3400, isfrihållare, 0,75 Hkr	9.244:00	11.555:00
40 0105	TERMOSTAT, till isfrihållaren, medger intermettent inkoppling.	1.150:00	1.438:00

40:B KEMISKA PRODUKTER. UNDERHÅLL. TRÄOLJOR.

40 0150	WESTCOASTOLJA, 1 liter, ofärgad, burk	80:00	100:00
40 0151	WESTCOASTOLJA, 5 liter, ofärgad, dunk	330:00	413:00
40 0152	WESTCOASTOLJA, 20 liter, ofärgad, dunk	1.277:00	1.596:00
40 0170	KINESISK TRÄOLJA, 1 liter, ofärgad, burk	72:00	90:00
40 0171	BRYGGDÄCKRENGÖRARE, 350 gram, ofärgat pulver, burk	108:00	135:00
40 0153	KARL HEDIN OLJAN Brunpigmenterad 3 liter	250:00	313:00

50: FLÖTEN. GARNBLÅSOR. BOJFLYTKROPPAR.

50 0067	GUL FLAGGA, fluorecerande vinylplastväv.	63:00	79:00
50 0068	RÖD FLAGGA, fluorecerande vinylplastväv.	63:00	79:00
50 0069	PLASTKRYSS, motorbåtstrafik förbjuden.	112:00	140:00
50 1000	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, vit, 2,5 liter.	72:00	90:00
50 1001	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, röd, 2,5 liter.	72:00	90:00
50 1004	GARNBLÅSA, NB 40, 310x 420 mm, vit, 24 liter.	231:00	289:00
50 1008	GARNBLÅSA, NB 50, 400x 510 mm, vit, 34 liter.	306:00	383:00
50 1009	GARNBLÅSA, NB 60, 490x 620 mm, vit, 38 liter.	517:00	646:00
50 2030	BOJKROPP ÖRNBOJ, 35 liter, skumfylld, D=40 mm, röd.	670:00	838:00
50 2031	BOJKROPP ÖRNBOJ, 60 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	858:00	1.073:00
50 2032	BOJKROPP ÖRNBOJ, 120 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.514:00	1.893:00
50 2033	BOJKROPP ÖRNBOJ, 180 liter, skumfylld, D=60 mm, röd.	1.798:00	2.248:00
50 2034	BOJKROPP ÖRNBOJ, 240 liter, skumfylld, D=80 mm, röd.	2.768:00	3.460:00
50 2040	FLYTKROPP TÄRNAN, T 45, Skumfylld, D=52 mm, orange.	706:00	883:00
50 2042	FLYTPONTON M-40, M- 40 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	741:00	926:00
50 2043	FLYTPONTON M-60, M-60 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	836:00	1.045:00
50 2045	FLYTPONTON M-100, M-100 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.182:00	1.478:00
50 2047	FLYTPONTON M-120, M-120 liter, utan rör, skumfylld, D=54 mm.	1.564:00	1.955:00



51:

VÅRT BÅTBOJSPROGRAM. RESERVDELAR.

51 0521	LUFTHOJ CCD 2, 29 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	800:00	1.000:00	51 0536	ÖRNBOJ, 120 liter, förlängd rör, 2,08 meter.	1.850:00	2.268:00
51 0523	LUFTHOJ CCD 3, 55 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	1.040:00	1.300:00	51 0540	TÄRNANBOJ, T 45 lit, skumfylld, orange.	1.630:00	2.038:00
51 0525	LOFTHOJ CCD 4, 100 liter, lång svivelten, luftfylld, röd.	1.560:00	1.950:00	51 0542	FLYTHOJ, M-40, skumfylld, röd, med bojrör.	1.573:00	1.966:00
51 0530	ÖRNBOJ, 35 liter, STD, skumfylld, orange.	895:00	1.119:00	51 0543	FLYTHOJ, M-60, skumfylld, röd, med bojrör.	1.672:00	2.090:00
51 0531	ÖRNBOJ, 60 liter, STD, skumfylld, orange.	1.120:00	1.400:00	51 0545	FLYTHOJ, M-100, skumfylld, röd, med bojrör.	2.018:00	2.523:00
51 0532	ÖRNBOJ, 120 liter, STD, skumfylld, orange.	1.720:00	2.150:00	51 0547	FLYTHOJ, M-120, skumfylld, röd, med bojrör.	2.399:00	2.999:00
51 0533	ÖRNBOJ, 180 liter, STD, skumfylld, orange.	2.120:00	2.650:00	51 0600	BOJRÖR, STD, till Tärnan och Flythoj M, 1.4 meter, Fzv.	858:00	1.073:00
51 0534	ÖRNBOJ, 240 liter, STD, skumfylld, orange.	3.937:00	4.921:00				
51 0535	ÖRNBOJ, 60 liter, förlängd rör, 1,58 meter.	1.290:00	1.630:00				

52:

LIVRÄDDNING. KASTBOJAR. RÄDDNINGSHAKAR.

52 0000	LIVPOST, komplett med betongfundament för nedgrävning.	12.100:00	15.125:00	52 0024	STOLPFÄSTE, plant	136:00	170:00
52 0001	LIVPOST, komplett med plant fäste för betong och träkajer.	12.300:00	15.375:00	52 0025	STOLPFÄSTE, bokat	136:00	170:00
52 0002	LIVPOST, komplett för sidomontering på kajkanten. Fzv.	12.300:00	15.375:00	52 0030	LIVBOJSPAKET, FP450/boj/kastlina/korg/stolpe, komplett.	3.600:00	4.500:00
52 0010	LIVPOSTSTOLPE, med stegfästet, grundstolpe utan utrustn. Fzv.	3.100:00	3.875:00	52 0031	LIVBOJ, FP450, röd, med kastlina/reflexer.	1.880:00	2.350:00
52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2 tums rör, komplett med läsbrickan.	500:00	625:00	52 0032	LIVBOJ, FP450, röd, utan linkasset.	1.580:00	1.975:00
52 0012	KAJFÄSTE, Livpost, för planmontering, med fransk skruv.	1.200:00	1.500:00	52 0033	KASTLINA, i kasset, alla FP450, 25 meter kinkfri lina.	300:00	375:00
52 0013	KAJFÄSTE, för sidomontering på kajen, fransk skruv.	1.200:00	1.500:00	52 0034	UPPHÄNGNINGSKORG, FP450, rostfri tråd.	380:00	475:00
52 0014	FLAGGSTÅNGSHÅLLARE, fräster flaggstäng på livposten.	1.300:00	1.625:00	52 0035	BRYGGSTOLPE, med rf. hängkorg, vit plast, utan livbojspaketet.	2.300:00	2.875:00
52 0015	FLAGGSTÅNG, stång med varselflagga.	460:00	575:00	52 0120	RÄDDNINGSHAKE, 3 krok Röd 5 meter. Godkänd	2.340:00	2.925:00
52 0016	ÅTERFINNINGSKEDJA, 3 m, med flöte, till livstegen, kompl. sats.	320:00	400:00				
52 0018	SKYLT, Livräddningsmaterial..., bokat aluminium, utan fästen.	620:00	775:00				
52 0020	ALUMINIUMSTEGE, 4.0 meter, 11 steg.	1.780:00	2.225:00				
52 0021	HAKKROKAR, par, inkl fästen för mont på stegen.	400:00	500:00				

64:A

POLYETÉNLINA. ORANGE, METER alt. TROSS.

64 0008	POLYETÉNLINA, 8 mm, per meter uppmätt, orange.	5:70	7:10	64 0012	POLYETÉNLINA, 12 mm, per meter uppmätt, orange	9:50	11:90
64 0010	POLYETÉNLINA, 10 mm, per meter uppmätt, orange.	6:90	8:60	64 0015	POLYETÉNLINA, 10 mm, tross på 208 m, orange.	1.250:00	1.563:00

64:B

POLYESTERSILKELINA. VIT. ENDAST I TROSS.

64 0204	POLYESTER SPECIAL, 8 mm, tross 30 meter, vit.	180:00	225:00	64 0208	POLYESTER SPECIAL, 12 mm, tross 30 meter, vit.	404:00	505:00
64 0206	POLYESTER SPECIAL, 10 mm, tross 30 meter, vit.	270:00	338:00	64 0210	POLYESTER SPECIAL, 14 mm, tross 30 meter, vit.	535:00	669:00
				64 0212	POLYESTER SPECIAL, 16 mm, tross 30 meter, vit.	686:00	858:00
				64 0214	POLYESTER SPECIAL, 18 mm, tross 65 meter, vit.	1.846:00	2.308:00
				64 0216	POLYESTER SPECIAL, 20 mm, tross 85 meter, vit.	2.980:00	3.725:00

FÄRDIGA FÖRTÖJNINGSLINOR MED ÖGON alt. KAUS eller KARBINHAKA.

64 0401	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	85:00	106:00	64 0415	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	148:00	185:00
64 0402	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	117:00	146:00	64 0416	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, splitsat linöga.	148:00	185:00
64 0403	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 4 meter, isplitsad kaus, Fzv.	144:00	180:00	64 0417	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, split. rf karbinhake.	211:00	264:00
64 0405	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	85:00	106:00	64 0420	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, splitsat linöga.	103:00	129:00
64 0406	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, splitsat linöga.	117:00	146:00	64 0421	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, split. rf karbinhake.	189:00	236:00
64 0407	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, split. rf karbinhake.	144:00	180:00	64 0424	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, splitsat linöga.	144:00	180:00
64 0411	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, isplitsad kaus, Fzv.	112:00	140:00	64 0425	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, split. rf karbinhake.	207:00	259:00
64 0412	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, splitsat linöga.	117:00	146:00	64 0428	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, splitsat linöga.	193:00	241:00
64 0413	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, split. rf karbinhake.	171:00	214:00	64 0429	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, split. rf karbinhake.	265:00	331:00

64:c

POLYPROPYLEN. BLÅ. METER eller TROSS.

64 0114	POLYPROPYLENLINA, 14 mm, per meter i uppmätt längd, blå.	7:70	9:60	64 0106	POLYPROPYLENLINA, 6 mm, tross på 30 meter, blå.	40:00	50:00
64 0116	POLYPROPYLENLINA, 16 mm, per meter i uppmätt längd, blå.	10:30	12:90	64 0108	POLYPROPYLENLINA, 8 mm, tross på 30 meter, blå.	67:00	84:00
				64 0112	POLYPROPYLENLINA, 12 mm, tross på 30 meter, blå.	144:00	180:00

65:

BÅTFENDRAR. HÄNGKORGAR. TILLBEHÖR.

65 0120	BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, vit, hål 13 mm.	90:00	113:00	65 0204	BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", vit, hål 30 mm.	521:00	651:00
65 0121	BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, blå, hål 13 mm.	90:00	113:00	65 0205	BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", blå, hål 30 mm.	521:00	651:00
65 0122	BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, vit, hål 16 mm.	144:00	180:00	65 0445	FENDERFÄSTLINA, Ø 6x1,5 m. 3-slagen polyester med splitsat äga.	27:00	34:00
65 0123	BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, blå, hål 16 mm.	144:00	180:00	65 0446	FENDERFÄSTLINA, Ø 8x2,5 m. 3-slagen polyester med splitsat äga.	32:00	40:00
65 0124	BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, vit, hål 20 mm.	193:00	241:00	65 0770	FENDERHÅLLARE, rostfri tråd, 1xmax 200 mm diameter. fäste.	440:00	550:00
65 0125	BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, blå, hål 20 mm.	193:00	241:00	65 0771	FENDERHÅLLARE, rostfri tråd, 1xmax 230 mm diameter. fäste.	458:00	573:00
65 0200	BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", vit, hål 20 mm.	229:00	286:00	65 0772	FENDERHÅLLARE, rostfri tråd, 1xmax 250 mm diameter. fäste.	481:00	601:00
65 0201	BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", blå, hål 20 mm.	229:00	286:00	65 0775	FENDERKORG, rostfri tråd, 3xmax 150 mm diam. Med rörfäste.	373:00	466:00
65 0202	BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", vit, hål 30 mm.	369:00	461:00	65 0776	FENDERKORG, rostfri tråd, 3xmax 200 mm diam. Med rörfäste.	400:00	500:00
65 0203	BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", blå, hål 30 mm.	369:00	461:00	65 0777	PULPITFÄSTE, med rostfri slangklamma för rör, per styck	85:00	106:00

82:


MAMMUT BIG-BOMMAR. Bombredd: 0.6 METER.

Alla Mammutbommar är försedda med träreglar på bomkroppens utsida. Därmed passar alla bryggkantslistor.

82 0100	MAMMUT STANDARD, 6,3 m, 1 pontonpaket 2BP.	23.337:00	29.221:00
82 0105	MAMMUT AVSL 6,3 m, avslut vänster, 1 pont.paket 2BP.	20.542:00	25.678:00
82 0106	MAMMUT AVSL 6,3 m, avslut höger, 1 pont.paket 2BP.	20.542:00	25.678:00
82 0110	MAMMUT STANDARD, 8,3 m, 1 paket 2BP/förhöjt.	26.798:00	33.498:00
82 0115	MAMMUT AVSL 8,3 m, avslut vänster, 1 paket 2BP/FH.	23.962:00	29.953:00
82 0116	MAMMUT AVSL 8,3 m, avslut höger, 1 paket 2BP/FH.	23.962:00	29.953:00
82 1110	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, standard, 2 pontonpaket 2BP.	29.844:00	37.305:00
82 1115	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut vänster, 2 pontonpaket 2BP.	27.007:00	33.759:00
82 1116	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, avslut höger, 2 pontonpaket 2BP.	27.007:00	33.759:00
82 0120	MAMMUT STANDARD, 10,3 m, 2 paket med 2BP.	32.941:00	41.176:00
82 0125	MAMMUT STD, 10,3 m, avslut vänster, 2 paket med 2BP.	31.687:00	39.609:00
82 0126	MAMMUT STD, 10,3 m, avslut höger, 2 paket med 2BP.	31.687:00	39.609:00
82 0130	MAMMUT STANDARD, 12,3 m, 2x2BP + 1x2BP/FH.	44.942:00	56.178:00
82 0135	MAMMUT STD, 12,3 m, avslut vänster, 2x2BP + 1x2BP/FH.	43.691:00	54.614:00
82 0136	MAMMUT STD, 12,3 m, avslut höger, 2x2BP + 1x2BP/FH.	43.691:00	54.614:00
82 1120	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 paket 2BP.	13.559:00	16.949:00
82 1121	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 pkt 2 BP/FH.	13.764:00	17.205:00
82 1132	SIDOBEN, BIG-bommar, vänster sida från bryggan sett, Fzv.	912:00	1.140:00
82 1133	SIDOBEN, BIG-bommar, höger sida från bryggan sett, Fzv.	912:00	1.140:00
82 1135	BRYGGFÄSTE, standard, komplett med fästskruvar, Fzv.	886:00	1.107:00
82 1136	KLÄMRING/BULTSATS, slided på bryggfästet, Fzv.	94:00	118:00
82 1137	ÖVERFALL BRYGGFÄSTE STD, läsfäste i bryggan, kompl.	166:00	208:00
82 1138	SKARVJÄRN, 780 mm, med fästbultar, kompl.	1.977:00	2.471:00

82 0140	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 6,0 meter, stäldelen, Fzv.	6.917:00	8.646:00
82 0141	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 8,0 meter, stäldelen, Fzv.	8.754:00	10.943:00
82 0142	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 10,0 meter, stäldelen, Fzv.	10.849:00	13.561:00
82 0143	FÖRLÄNGNINGSRAM MAMMUT, 0,6x4,0 meter, stål, Fzv.	5.078:00	6.348:00
82 0145	BAKSTYCKE MAMMUT, STD, 2,53 meter, Fzv.	2.503:00	3.129:00
82 0146	BAKSTYCKE MAMMUT, avslutning, 1.62 meter, Fzv.	1.955:00	2.444:00
82 0147	ÄNDAVVISARE, Orange, 1.430 mm, med 1 fästbultsats.	458:00	573:00
80 0148	ÄNDFÄSTBYGEL, med 2 mont. orange ändavvisare. Fzv.	1.640:00	2.050:00
81 0022	FÄSTSATTS AVVISARE, 4 spårbultar+tagglåsbrickor, rostfria.	59:00	74:00
82 0150	PONTONPAKET MAMMUT, STD, 2 BP, komplett.	3.560:00	4.450:00
82 0151	PONTONPAKET MAMMUT, FH, 2 BP/FH, komplett.	3.806:00	4.825:00
82 0152	PONTONPAKET MAMMUT, FXD, 2 BP/FH, komplett.	4.809:00	6.011:00
82 0155	FÄSTBYGEL, fäster pontonpaket mot bomkroppen, med bultar, Fzv.	126:00	158:00
82 0160	TRÄDÄCKNING MAMMUT, standardbom, triangeldel.	2.113:00	2.641:00
82 0165	TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut vänster, triangeldel.	1.644:00	2.055:00
82 0166	TRÄDÄCKNING MAMMUT, avslut höger, triangeldel.	1.644:00	2.055:00
82 0167	TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0,6 x 4,1 meter.	1.744:00	2.194:00
82 0168	TRÄDÄCKNING MAMMUT, bomkropp, 0,6 x 2,1 meter.	917:00	1.146:00
82 0169	LÅSBYGEL BOMDÄCKNING, för lösning av bomdäcket, Fzv.	180:00	225:00
82 0170	CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsats M10x160 mm, Fzv.	265:00	331:00
82 0180	MONTERINGSSATS, Mammut, för alla standardbommar.	1.052:00	1.315:00
82 0181	MONTERINGSSATS, Mammut, för alla avslutningsbommar.	688:00	860:00

Allt vårt bomvirke är Miljögodkänt för bruk i vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att alla miljögifter som Kreosot, Krom och Arsenik är helt borttagna.



85:

BIGBOMMAR HD. GUMMIDÄMPFÄSTEN.

Marknadens största och kraftigaste
Båtbomsserie - SF BIG-Bommar.

85 2100	MAMMUT HD, 6,3 met, 1x2BP STD, 2 g-dämpfästen.	24.000:00	30.000:00
85 2105	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	22.175:00	27.719:00
85 2106	MAMMUT HD, 6,3 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	22.175:00	27.719:00
85 2210	MAMMUT HD, 8,0 met, 1x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	27.175:00	33.969:00
85 2215	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	25.360:00	31.700:00
85 2216	MAMMUT HD, 8,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	25.360:00	31.700:00
85 2120	MAMMUT HD, 10,0 met, 2x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	33.885:00	42.356:00
85 2125	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	32.046:00	40.058:00
85 2126	MAMMUT HD, 10,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	32.046:00	40.058:00
85 2130	MAMMUT HD, 12,0 met, 3x2BP Std, 2 g-dämpfästen.	44.887:00	56.109:00
85 2135	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut vänster, 2 g-dämpfästen.	43.066:00	52.833:00
85 2136	MAMMUT HD, 12,0 met, avslut höger, 2 g-dämpfästen.	43.066:00	52.833:00
85 2145	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, standard, 2,60 meter, Fzv.	2.606:00	3.258:00
85 2146	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, avslutning, 1.65 meter.	2.337:00	2.921:00
85 2148	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, standardbommar, kompl.	573:00	716:00
85 2149	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, avslutningsbommar, kompl.	373:00	466:00


85 2150	BRYGGFÄSTE, HD, med gummidämpare, Fzv, komplett.	1.227:00	1.534:00
85 2152	GUMMIDÄMPARE med PE-BUSSNING, HD-bryggfäste.	207:00	259:00
85 2153	AXELSATS, bryggfäste HD, 25 x 190 mm, komplett.	162:00	203:00
82 0169	LÅSBYGEL BOMDÄCKNING, fäster bomdäcket mot ramen, Fzv.	189:00	236:00
82 0170	CLEAT, Pollare, komplett med 2 bultsats M10 x 160 mm, Fzv.	265:00	331:00

I ovanstående bommar ingår inte ankarbultar / bryggbultar. Detta beroende på att byggkonstruktionen avgör längden på dessa. Genom vårt modulsystem kan vi också leverera våra BIG-bommar med flythöjder upp till 80-90 centimeter över vattenytan.

94:A

SF CAMPINGBÄNKAR. Genuina, starka FRITIDSMÖBLER.

94 1006	CAMPINGBÄNKEN 6:an, standard, 6 personer.	2.920:00	3.650:00
94 1008	CAMPINGBÄNKEN 8:an, standard, 8 personer.	3.750:00	4.688:00





SVENSKA FLYTBLOCK AB

Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora • Tel: 0225 - 59 59 00 • info@svenskaflytblock.se • www.svenskaflytblock.se